



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL

č. j. : 313500576/ 2014

Žadatel : **CEKOM Hranice spol. s r.o.**

Adresa : **Přemyslovice č.ev. 91, 798 51 Přemyslovice**

Výrobek : **ANTIKON CK-SH - antikoroziční nátěr**

Výrobce : **CEKOM Hranice spol. s r.o.**
Přemyslovice č.ev. 91, 798 51 Přemyslovice

Posouzení shody provedl :Ing. František Pavelka

Datum vydání závěrečného protokolu : 19. 9. 2014



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'RNDr. Radomír Čevelík'.

RNDr. Radomír Čevelík
generální ředitel a.s.



1. Specifikace výrobku

ANTIKON CK-SH je dvousložkový antikorozi ochranný nátěr na bázi cementu, inhibitoru koroze, zvláštních přísad a vody. Je určený pro ochranu materiálu proti korozi ve ztížených podmínkách. Používá se k ochraně zrezivělých důlních konstrukcí, nádrží na skladování pohonných hmot, rezavých nosných konstrukcí, potrubí, k povrchové úpravě betonu, pro přímý styk s pitnou vodou a pro přímý styk se suchými potravinami (cukr), apod.

2. Posouzení shody výrobku s určenými předpisy

2.1 Postup posouzení shody

Přihlášený výrobek ANTIKON CK-SH je posuzován dle vyhlášky MZ č. 38/2001 Sb. v platném znění, o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy a Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami v souladu se Zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Byla prověřována shoda vlastností s požadavky vyhlášky MZ č. 38/2001 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1935/2004.

2.2 Ukazatelé konkretizující základní požadavky

Shoda vlastností ANTIKON CK-SH s požadavky byla posuzována na následujících ukazatelích:

- Stanovení toxických prvků metodou XRF dle ZP ITC A-98-09
- Stanovení obsahu Pb a Cd ve výluhu do 4% kys. octové metodou ICP-MS dle ČSN EN 1388-1 a ZP ITC A-10-97
- Hodnocení organoleptických vlastností dle ZP ITC A-04-43

2.3 Místo a rozsah odběru vzorků

Vzorek ANTIKON CK-SH bílý byl předložen žadatelem v množství 2 kg práškové složky + 2x 80 ml. tekuté složky. Vzorek byl zaevidován pod číslem 313500576/1.

2.4 Místo provedení zkoušek

Zkoušky byly provedeny ve zkušební laboratoři ITC a.s. Zlín.

2.5 Výsledky zkoušek

Výsledky zkoušek jsou společně s požadavky specifikovanými dle vyhlášky MZ č. 38/2001 Sb. v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1935/2004 uvedeny v tab.1



Tab. I : Požadavky pro hodnocení ANTIKON CK-SH a výsledky zkoušek:

Technická charakteristika	Jednotka	Požadovaná/deklarovaná hodnota	Stanovená hodnota
Zdravotní a hygienická nezávadnost pro přímý styk s potravinami a pokrmy – suché potraviny (cukr)	-	zdravotní a hygienická nezávadnost	zdravotní a hygienická nezávadnost

2. 6 Posouzení shody výrobku

Posuzovaný výrobek ANTIKON CK-SH je možno použít pro přímý styk se suchými potravinami (cukr).

3. Závěr

U vzorku výrobku ANTIKON CK-SH byla zjištěna shoda jeho vlastností s požadavky § 3 vyhlášky MZ č.38/2001 Sb. v platném znění a článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č 1935/2004 pro použití na přímý styk se suchými potravinami (cukr).

4. Seznam podkladů pro vypracování závěrečného protokolu

- o Žádost o vydání osvědčení č. 313500576
- o Zkušební protokol č.j. 313500333/1, vydal ITC a.s. Zlín dne 13.6. 2011
- o Zkušební protokol č.j. 313500576/1, vydal ITC a.s. Zlín dne 20.8.2014
- o Vyhláška MZ č.38/2001 Sb. v platném znění, o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
- o Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- o Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
- o Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- o Vyhláška MZ č. 252/2004 Sb. - kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
- o Technický a bezpečnostní list